







**Полупромышленные кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАИС-ЛИСТ 2017 ООО "Тариус МК" 8(495) 740-95-73**

03.2017

ООО "Тариус МК" 8(495)740-95-73	Модель	Мощность, кВт			Расход воздуха, м3/ч	Габариты блока, мм		Цена розница, \$
		холод	тепло	потр.		Внутренний	Наружный	
<b>Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод)</b>								
	SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q	3,7	3,8	1,35	430-650	570x570x260	770x300x555	1 015
	SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q	5,4	5,6	1,72	530-810	570x570x260	770x300x555	1 149
	* Компактные размеры панели 600x600мм. * Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. * Cold-Catalist фильтр. * Автоматический привод воздушных заслонок. * Встроенный дренажный насос. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.							
<b>Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод)</b>								
	SYSPLIT CASSETTE 18 HP Q	5,28	5,57	1,99	600-900	840x840x205	770x300x555	1 284
	SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q	7,03	7,62	2,60	900-1200	840x840x205	845x363x702	1 524
	SYSPLIT CASSETTE 36 HP R	10,55	11,72	3,98	1400-1800	840x840x245	990x345x965	2 125
	SYSPLIT CASSETTE 48 HP R	14,07	15,24	5,19	1400-1900	840x840x245	900x350x1170	2 363
	SYSPLIT CASSETTE 60 HP R	16,12	17,88	6,27	1500-2000	840x840x287	900x350x1170	2 568
* Тонкий корпус - от 205 мм * Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. * Cold-Catalist фильтр. * Автоматический привод воздушных заслонок. * Встроенный дренажный насос. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
<b>Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)</b>								
	SYSPLIT CEILING 18 HP Q	5,42	5,57	2,11	800-1150	1068x675x235	770x300x555	1 101
	SYSPLIT CEILING 24 HP Q	7,03	7,62	2,63	900-1250	1068x675x235	845x363x702	1 467
	SYSPLIT CEILING 36 HP R	10,55	11,58	3,98	1250-1750	1285x675x235	990x345x965	2 050
	SYSPLIT CEILING 48 HP R	14,07	15,24	5,06	1250-1750	1285x675x235	900x350x1170	2 350
	SYSPLIT CEILING 60 HP R	16,12	17,58	6,4	1600-2300	1650x675x235	900x350x1170	2 551
* Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. * Cold-Catalist фильтр. * Дополнительная изоляция дренажного поддона. * Самодиагностика и защита от утечки хладагента. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
<b>Канальные сплит-системы (тепло-холод)</b>								
	SYSPLIT DUCT 18 HP Q	5,28	5,57	2,13	546-816	920x635x210	770x300x555	1 085
	SYSPLIT DUCT 24 HP Q	7,03	7,62	2,65	808-1260	920x635x270	845x363x702	1 462
	SYSPLIT DUCT 36 HP R	10,55	11,72	3,82	1103-1848	1140x775x270	990x345x965	2 040
	SYSPLIT DUCT 48 HP R	14,07	16,12	5,24	1439-2282	1200x865x300	900x350x1170	2 337
	SYSPLIT DUCT 60 HP R	16,12	17,58	6,23	2275	1200x865x300	900x350x1170	2 549
	SYSPLIT DUCT 76 HP R	22	25	7,50	3220-4250	1350x760x450	1255x908x700	5 490
	SYSPLIT DUCT 96 HP R	28	31	9,60	3760-5100	1350x760x450	1255x908x700	5 908
SYSPLIT DUCT 120 HP R	35	38	12,00	5430-6375	1828x858x638	1255x908x700	9 037	
* Компактные размеры: высота блока от 210 мм. * Cold-Catalist фильтр. * Самодиагностика и защита от утечки хладагента. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Проводной пульт в комплекте.								
<b>Колонные сплит-системы (тепло-холод)</b>								
	SYSPLIT FLOOR 24 HP Q	7,18	8,06+2,2	2,70	900-1100	500x315x1700	845x320x700	1 508
	SYSPLIT FLOOR 48 HP R	14,04	15,24+3,52	5,15	1480-1700	550x418x1824	900x350x1170	2 373
	SYSPLIT FLOOR 60 HP R	16,97	18,17+3,52	6,50	1950-2250	600x455x1934	900x350x1170	2 883
* Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока. * ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen". * Автоматическое качание воздушных заслонок по вертикали. * Функция защиты от сквозняка. * Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. * Хладагент R410A. * Беспроводной пульт в комплекте.								
<b>Аксессуары</b>								
	SYS PANEL CASSETTE MINI SPLIT, панель для кассетных блоков Compact							63
	SYS PANEL CASSETTE SPLIT, панель для кассетных блоков SuperSlim							80
	SYS CONTROL RM 52, универсальный беспроводной пульт управления							18
	SYS CONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. серии							25

ООО "Тариус МК" 8(495)740-95-73, info@tarius.ru

От розничных цен предусмотрена скидка.

# Бытовые кондиционеры SYSTEMAIR, ПРАЙС-ЛИСТ 2017 ООО "Тариус МК" 8(495) 740-95-73

03.2017

ООО "Тариус МК" 8(495)740-95-73	Модель	Мощность, кВт			Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Габариты блока, мм		Цена розница, \$
		холод	тепло	потр.		Внутренний	Наружный	

## Сплит-системы постоянной производительности


Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART								
	SYSPLIT WALL SMART 07 HP Q	2,05	2,2	0,64	236-431	715x188x250	700x275x550	353
	SYSPLIT WALL SMART 09 HP Q	2,64	2,78	0,82	273-486	715x188x250	700x275x550	372
	SYSPLIT WALL SMART 12 HP Q	3,52	3,66	1,10	366-578	800x188x275	770x300x555	472
	SYSPLIT WALL SMART 18 HP Q	5,28	5,57	1,64	422-799	940x205x275	770x300x555	737
	SYSPLIT WALL SMART 24 HP Q	7,03	7,62	2,50	773-1077	1045x235x315	845x363x702	964
	SYSPLIT WALL SMART 30 HP Q	7,91	8,79	2,82	854-1085	1045x235x315	845x363x702	1 229
	SYSPLIT WALL SMART 36 HP Q	10,55	11,14	3,51	1037-1459	1259x282x362	946x410x810	1 638

· Минималистичный дизайн внутреннего блока. · Информационная панель с внутренней подсветкой. · Энергоэффективность класса A.  
· Трехуровневая система очистки воздуха: фильтр HP, Bio-фильтр, Cold-Catalyst. · Запоминание расположения жалюзи.  
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.  
· Доп. опция - низкотемпературный комплект (запрашивайте у менеджеров) · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

## Сплит системы переменной производительности

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART EVO								
	SYSPLIT WALL SMART 09 EVO HP Q	2,64	2,93	0,80	230-430	715x188x250	770x300x555	639
	SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q	3,5	3,81	1,17	340-520	800x188x275	770x300x555	718
	SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q	5,27	5,56	1,63	360-610	940x205x275	800x333x554	1 117
	SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q	7,03	7,33	2,60	650-960	1045x235x315	845x363x702	1 418

· Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,1). · Энергосбережение в режиме ожидания.  
· Трехуровневая система очистки воздуха: HD фильтр, Cold-Catalyst-фильтр, Bio-фильтр. · Автоматическое качание и запоминание расположения жалюзи.  
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.  
· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO								
	SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q	2,6	4,1	0,57	313-558	835x198x280	810x310x558	1 083
	SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q	3,5	4,1	0,88	365-615	835x198x280	810x310x558	1 133

**Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -25°C. · Инверторные технологии 3D.**  
· Двухроторный компрессор. · Энергоэффективность A+++ (SEER 9,0). · Самодиагностика и защита от утечки хладагента.  
· Трехуровневая система очистки воздуха: HD фильтр, Cold-Catalyst-фильтр, Ionizer. · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях.  
· Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°C, Follow-Me  
· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.

## Мульти-сплит системы переменной производительности

Настенные внутренние блоки								
	SYSPLIT WALL SMART 09 EVO HP Q	2,64	2,93	0,80	230-430	715x188x250	-	217
	SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q	3,5	3,81	1,17	340-520	800x188x275	-	243
	SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q	5,27	5,56	1,63	360-610	940x205x275	-	380
	SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q	7,03	7,33	2,60	650-960	1045x235x315	-	482
Наружные блоки								
	SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q	до 5,28	до 5,57	-	-	-	800x333x554	1 162
	SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q	до 6,15	до 6,59	-	-	-	845x363x702	1 252
	SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q	до 7,91	до 8,21	-	-	-	845x363x702	1 659
	SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q	до 10,55	до 11,14	-	-	-	946x410x810	2 413










· Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков в систему. · Сезонная энергоэффективность класса A++ (SEER 6,4).  
· Технология 3D Inverter. · Двухроторный компрессор. · Суммарная длина магистрали до 75 м. · Перепад высот до 15 м.  
· Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°C.  
· Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.






















ООО "Тариус МК" 8(495)740-95-73, [info@tarius.us](mailto:info@tarius.us)

От розничных цен предусмотрена скидка.

# Мультизональные системы Systemair ООО "Тариус МК" 8(495) 740-95-73

янв.17

Модель	Описание	Изображение	Цена	Склад	
<b>НАРУЖНЫЕ БЛОКИ "ОХЛАЖДЕНИЕ-ОБОГРЕВ"</b>					
SVSVRF 080 AIR EVO HP Q	Наружный блок с боковым выбросом воздуха 8,0 кВт 1ф/50 Гц All DC Inverter		\$4 305,00	Германия	
SVSVRF 120 AIR EVO HP Q	Наружный блок с боковым выбросом воздуха 12,3 кВт 1ф/50 Гц All DC Inverter		\$6 343,00		
SVSVRF 140 AIR EVO HP R	Наружный блок с боковым выбросом воздуха 14,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$7 265,00		
SVSVRF 160 AIR EVO HP R	Наружный блок с боковым выбросом воздуха 16,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$7 738,00		
SVSVRF 180 AIR EVO HP R	Наружный блок с боковым выбросом воздуха 18,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$8 143,00		
SVSVRF 224 AIR EVO HP R	Наружный блок с боковым выбросом воздуха 22,4 кВт 3ф/50 Гц		\$11 058,00	склад в России	
SVSVRF 252 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 25,2 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$13 883,00		
SVSVRF 280 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 28,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$15 165,00		
SVSVRF 335 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 33,5 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$17 178,00		
SVSVRF 400 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 40,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$20 647,00		
SVSVRF 450 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 45,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$22 838,00		
SVSVRF 500 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 50,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$24 987,00		
SVSVRF 560 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 56,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$27 298,00		
SVSVRF 615 AIR EVO HP R	Наружный блок высокоэффективный 61,5 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter		\$29 113,00		
SVSVRF 252 AIR EVO HR R	Наружный блок с утилизацией тепла 25,2 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter				\$18 258,00
SVSVRF 280 AIR EVO HR R	Наружный блок с утилизацией тепла 28,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter			\$20 708,00	
SVSVRF 335 AIR EVO HR R	Наружный блок с утилизацией тепла 33,5 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter	\$21 618,00			
SVSVRF 400 AIR EVO HR R	Наружный блок с утилизацией тепла 40,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter	\$25 507,00			
SVSVRF 450 AIR EVO HR R	Наружный блок с утилизацией тепла 45,0 кВт 3ф/50 Гц All DC Inverter	\$26 753,00			
SVSVRF 252 WATER EVO HP R	Наружный блок с водяным контуром 25,2 кВт 3ф/50 Гц		\$12 767,00	склад в Германии	
SVSVRF 280 WATER EVO HP R	Наружный блок с водяным контуром 28,0 кВт 3ф/50 Гц		\$13 403,00		
SVSVRF 335 WATER EVO HP R	Наружный блок с водяным контуром 33,5 кВт 3ф/50 Гц		\$14 073,00		
<b>ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ</b>					
SVSVRF WALL 22 Q	Внутренний блок настенного типа 2,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$947,00	склад в России	
SVSVRF WALL 28 Q	Внутренний блок настенного типа 2,8 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$997,00		
SVSVRF WALL 36 Q	Внутренний блок настенного типа 3,6 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 072,00		
SVSVRF WALL 45 Q	Внутренний блок настенного типа 4,5 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 227,00		
SVSVRF WALL 56 Q	Внутренний блок настенного типа 5,6 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 255,00		
SVSVRF WALL 71 Q	Внутренний блок настенного типа 7,1 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 320,00		
SVSVRF WALL 80 Q	Внутренний блок настенного типа 8,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 355,00		
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SVYCONTROL RM 02					
SVSVRF CASSETTE MINI 22 Q	Внутренний блок кассетного типа компакт 570x570 2,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 335,00	склад в России	
SVSVRF CASSETTE MINI 28 Q	Внутренний блок кассетного типа компакт 570x570 2,8 кВт, 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 385,00		
SVSVRF CASSETTE MINI 36 Q	Внутренний блок кассетного типа компакт 570x570 3,6 кВт, 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 420,00		
SVSVRF CASSETTE MINI 45 Q	Внутренний блок кассетного типа компакт 570x570 4,5 кВт, 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 435,00		
SVSVRF CASSETTE MINI 56 Q	Внутренний блок кассетного типа компакт 570x570 5,6 кВт, 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 505,00		
SVSPANEL CASSETTE MINI VRF	Декоративная панель компакт 600x600		\$180,00		
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SVYCONTROL RM 02					
SVSVRF CASSETTE 28 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 2,8 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 350,00	склад в России	
SVSVRF CASSETTE 36 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 3,6 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 380,00		
SVSVRF CASSETTE 45 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 4,5 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 560,00		
SVSVRF CASSETTE 56 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 5,6 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 605,00		
SVSVRF CASSETTE 71 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 7,1 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 103,00		
SVSVRF CASSETTE 90 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 9,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 193,00		
SVSVRF CASSETTE 112 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 11,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 452,00		
SVSVRF CASSETTE 140 Q	Внутренний блок кассетного типа стандарт 840x840 14,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 492,00		
SVSPANEL CASSETTE EVO VRF	Декоративная панель стандарт 950x950		\$298,00		
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SVYCONTROL RM 02					
SVSVRF CEILING 36 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 3,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 323,00	склад в России	
SVSVRF CEILING 45 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 4,5 кВт 1ф/50 Гц		\$1 457,00		
SVSVRF CEILING 56 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 5,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 510,00		
SVSVRF CEILING 71 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 7,1 кВт 1ф/50 Гц		\$1 668,00		
SVSVRF CEILING 90 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 9,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 912,00		
SVSVRF CEILING 112 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 11,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 032,00		
SVSVRF CEILING 140 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 14,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 153,00		
SVSVRF CEILING 160 Q	Внутренний блок напольно-потолочного типа 16,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 317,00		
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SVYCONTROL RM 02					
SVSVRF DUCT 22 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 2,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 077,00	склад в России	
SVSVRF DUCT 28 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 2,8 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 112,00		
SVSVRF DUCT 36 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 3,6 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 227,00		
SVSVRF DUCT 45 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 4,5 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 500,00		
SVSVRF DUCT 56 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 5,6 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 540,00		
SVSVRF DUCT 71 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 7,1 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 575,00		
SVSVRF DUCT 90 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 9,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 763,00		
SVSVRF DUCT 112 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 11,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 937,00		
SVSVRF DUCT 140 Q	Внутренний блок канального типа средненапорный 14,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 982,00		
В комплекте поставляется проводной пульт SVYCONTROL WC 29					

SYSVRF DUCT HP 71 Q	Внутренний блок канального типа высоконапорный 7,1 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 783,00	склад в Германии, 2-3 недели поставки
SYSVRF DUCT HP 112 Q	Внутренний блок канального типа высоконапорный 11,2 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 063,00	
SYSVRF DUCT HP 140 Q	Внутренний блок канального типа высоконапорный 14,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$2 530,00	
SYSVRF DUCT HP 200 Q	Внутренний блок канального типа высоконапорный 20,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$3 530,00	
SYSVRF DUCT HP 280 Q	Внутренний блок канального типа высоконапорный 28,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$3 603,00	
В комплекте поставляется проводной пульт SYSCONTROL WC 29				
SYSVRF CASSETTE 1W 22 Q	Внутренний блок кассетного типа однопоточный 2,2 кВт 1ф/50 Гц		\$1 250,00	склад в Германии, 2-3 недели поставки
SYSVRF CASSETTE 1W 28 Q	Внутренний блок кассетного типа однопоточный 2,8 кВт 1ф/50 Гц		\$1 372,00	
SYSVRF CASSETTE 1W 36 Q	Внутренний блок кассетного типа однопоточный 3,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 443,00	
SYSVRF CASSETTE 1W VRF	Декоративная панель		\$193,00	
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SYSCONTROL RM 02				
SYSVRF CASSETTE 2W 22 Q	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный 2,2 кВт 1ф/50 Гц		\$1 862,00	склад в Германии, 2-3 недели поставки
SYSVRF CASSETTE 2W 28 Q	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный 2,8 кВт 1ф/50 Гц		\$1 978,00	
SYSVRF CASSETTE 2W 36 Q	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный 3,6 кВт 1ф/50 Гц		\$2 045,00	
SYSVRF CASSETTE 2W 45 Q	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный 4,5 кВт 1ф/50 Гц		\$2 112,00	
SYSVRF CASSETTE 2W 56 Q	Внутренний блок кассетного типа двухпоточный 5,6 кВт 1ф/50 Гц		\$2 148,00	
SYSVRF CASSETTE 2W VRF	VRF Panel Cassette 2way		\$193,00	
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SYSCONTROL RM 02				
SYSVRF FLOOR EB 22 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 2,2 кВт 1ф/50 Гц		\$1 177,00	склад в Германии, 2-3 недели поставки
SYSVRF FLOOR EB 28 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 2,8 кВт 1ф/50 Гц		\$1 188,00	
SYSVRF FLOOR EB 36 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 3,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 310,00	
SYSVRF FLOOR EB 45 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 4,5 кВт 1ф/50 Гц		\$1 383,00	
SYSVRF FLOOR EB 56 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 5,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 492,00	
SYSVRF FLOOR EB 71 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 7,1 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 590,00	
SYSVRF FLOOR EB 80 Q	Внутренний блок напольного типа в корпусе 8,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 705,00	
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SYSCONTROL RM 02				
SYSVRF FLOOR CB 28 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 2,8 кВт 1ф/50 Гц		\$1 062,00	склад в Германии, 2-3 недели поставки
SYSVRF FLOOR CB 28 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 2,8 кВт 1ф/50 Гц		\$1 087,00	
SYSVRF FLOOR CB 36 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 3,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 202,00	
SYSVRF FLOOR CB 45 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 4,5 кВт 1ф/50 Гц		\$1 280,00	
SYSVRF FLOOR CB 56 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 5,6 кВт 1ф/50 Гц		\$1 383,00	
SYSVRF FLOOR CB 71 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 7,1 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 487,00	
SYSVRF FLOOR CB 80 Q	Внутренний блок напольного типа бескорпусной 8,0 кВт 1ф/50 Гц DC fan motor		\$1 590,00	
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SYSCONTROL RM 02				
SYSVRF HRV 500 Q	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией 500 м3/ч 1ф/50 Гц DC fan motor		\$3 242,00	запрос
SYSVRF HRV 1000 Q	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией 1000 м3/ч 1ф/50 Гц DC fan motor		\$5 617,00	
SYSVRF HRV 2000 R	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией 2000 м3/ч 3ф/50 Гц DC fan motor		\$8 992,00	
В комплекте поставляется инфракрасный пульт SYSCONTROL WC 27				
<b>СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ</b>				
SYSCONTROL RM 02	Инфракрасный пульт управления		\$75,00	склад в России
SYSCONTROL WC 29	Проводной пульт управления (только для 2-х трубных систем)		\$195,00	
SYSCONTROL WC 120	Проводной пульт управления		\$240,00	Германия
SYSCONTROL CWC 03 HP	Центральный контроллер для внутренних блоков (только для 2-х трубных систем)		\$398,00	
SYSCONTROL CWC 30	Центральный контроллер для внутренних блоков		\$548,00	склад в России
SYSCONTROL CWC 09	Центральный контроллер для внутренних блоков с недельным таймером		\$427,00	
SYSCONTROL CWC 02	Центральный контроллер для наружных блоков		\$228,00	запрос
SYSCONTROL CWC 18	BMS шлюз Modbus		\$7 973,00	
SYSCONTROL CWC 64	BMS шлюз Lonworks		\$7 973,00	
SYSCONTROL CWC 08	BMS шлюз Bacnet		\$4 482,00	
SYSCONTROL CWC 01	BMS шлюз KNX		\$702,00	
SYSCONTROL CWC 15	Конвертер данных TCP/IP и RS485		\$2 633,00	
SYSCONTROL AHU 5HP	Комплект подключения к фреоновой секции воздухообрабатывающего агрегата, 9-20 кВт		\$987,00	склад в Германии
SYSCONTROL AHU 10HP	Комплект подключения к фреоновой секции воздухообрабатывающего агрегата, 20-36 кВт		\$1 633,00	
SYSCONTROL AHU 20HP	Комплект подключения к фреоновой секции воздухообрабатывающего агрегата, 36-56 кВт		\$1 790,00	
<b>АКСЕССУАРЫ</b>				
SYSVRF JOINT OUT 02 HP	Разветвитель для наружных блоков (2-х трубные системы)		\$268,00	склад в России
SYSVRF JOINT OUT 03 HP	Разветвитель для наружных блоков (2-х трубные системы)		\$713,00	
SYSVRF JOINT OUT 04 HP	Разветвитель для наружных блоков (2-х трубные системы)		\$1 163,00	
SYSVRF JOINT IN 01 2P	Разветвитель для внутренних блоков (2-х трубные системы)		\$105,00	
SYSVRF JOINT IN 02 2P	Разветвитель для внутренних блоков (2-х трубные системы)		\$117,00	
SYSVRF JOINT IN 03 2P	Разветвитель для внутренних блоков (2-х трубные системы)		\$210,00	склад в России
SYSVRF JOINT IN 04 2P	Разветвитель для внутренних блоков (2-х трубные системы)		\$363,00	
SYSVRF JOINT IN 05 2P	Разветвитель для внутренних блоков (2-х трубные системы)		\$210,00	
SYSVRF JOINT IN 06 2P	Разветвитель для внутренних блоков (2-х трубные системы)		\$363,00	
SYSVRF JOINT OUT 02 HR	Разветвитель для наружных блоков (3-х трубные системы)		\$397,00	
SYSVRF JOINT OUT 03 HR	Разветвитель для наружных блоков (3-х трубные системы)		\$848,00	склад в Германии
SYSVRF JOINT OUT 04 HR	Разветвитель для наружных блоков (3-х трубные системы)		\$1 345,00	
SYSVRF JOINT IN 01 3P	Разветвитель для внутренних блоков (3-х трубные системы)		\$128,00	склад в Германии
SYSVRF JOINT IN 02 3P	Разветвитель для внутренних блоков (3-х трубные системы)		\$210,00	
SYSVRF JOINT IN 03 3P	Разветвитель для внутренних блоков (3-х трубные системы)		\$363,00	
SYSVRF JOINT IN 04 3P	Разветвитель для внутренних блоков (3-х трубные системы)		\$363,00	
SYSVRF JOINT IN 05 3P	Разветвитель для внутренних блоков (3-х трубные системы)		\$492,00	
SYSVRF BOX 02 HR	Распределительный блок для 3-х трубных систем (2 порта для подключения ВБ)		\$2 012,00	склад в Германии
SYSVRF BOX 04 HR	Распределительный блок для 3-х трубных систем (4 порта для подключения ВБ)		\$3 048,00	
SYSVRF BOX 06 HR	Распределительный блок для 3-х трубных систем (6 портов для подключения ВБ)		\$4 282,00	
SYSVRF BOX 02-1 HR	Распределительный блок для 3-х трубных систем (1 внутр. блок 20-28 кВт)		\$2 053,00	
SYSVRF BOX 04-1 HR	Распределительный блок для 3-х трубных систем (1 внутр. блок 40-56 кВт)		\$3 142,00	

ООО "Тариус МК" 8(495)740-95-73, info@tarius.su

От розничных цен предусмотрена скидка.